




JELD-WEN DANS LE MONDE

La puissance d'un groupe mondial, la flexibilité d'une entreprise locale



En 1960, une petite fabrique de transformation du bois en Oregon emploie une quinzaine de personnes. 45 ans plus tard, le sens de la finition allié à un souci d'organisation a propulsé cet artisanat au rang de leader mondial dans la fabrication de fenêtres et de portes. La coopération de nos équipes avec nos fournisseurs et nos clients est le secret de cette réussite. Aujourd'hui, ce succès rassemble plus de 20 000 personnes sur 150 sites et plusieurs continents.

Un seul métier, celui des fenêtres et des portes.

Dans le monde, JELD-WEN conçoit et produit des fenêtres, des portes intérieures, massives, planes ou postformées, et des portes extérieures, avec des matériaux aussi variés que le bois, le PVC, l'aluminium ou la fibre de verre...

JELD-WEN EN EUROPE

JELD-WEN est implanté en Europe avec des usines en France, en Espagne, en Lettonie, en Pologne et au Royaume-Uni. Notre offre de produits est adaptée à chacun des marchés par rapport à leurs spécificités et à leurs besoins. En outre, l'harmonisation européenne des normes permet une synergie de nos services pour maximiser notre organisation industrielle.



JELD-WEN FRANCE PORTES : la plus large gamme de portes et de blocs portes d'intérieur

Dans l'hexagone, depuis 1953, JELD-WEN FRANCE PORTES est spécialisé dans la fabrication de portes intérieures, planes et postformés, de communication, de circulation, acoustiques et palières. Dans cette même gamme, JELD-WEN FRANCE PORTES conçoit également des produits spécifiques destinés à certains marchés. Avec plusieurs modèles de portes décoratives et techniques pour la construction ou la rénovation, nous répondons au cœur de la demande dans tous les domaines : l'habitat individuel et collectif, la santé, la sécurité, les administrations, les établissements publics et scolaires, le tertiaire...



Une capacité de production garantissant les meilleurs délais

Avec des sites de production implantés dans toute la France, la mise en commun des moyens commerciaux et industriels nous permet de gagner en fiabilité, qualité et efficacité, afin de développer avec chacun de nos clients de réelles relations de partenariat.



Membre du G.I.P., gage de fiabilité

JELD-WEN FRANCE PORTES est l'un des membres sélectionnés par le GIP - Groupement Industrie Promotion. Le GIP, fort de ses 42 membres représentatifs de l'industrie de la construction, mène ses actions en liaison permanente avec le Ministère de l'Industrie et du Logement. Il œuvre pour une amélioration des techniques, du confort et de l'information dans le respect d'une transparence désormais exigée par les consommateurs. La charte fondatrice du GIP constitue un engagement auprès des promoteurs-constructeurs et impose aux membres du GIP des obligations de conseil, d'information et de soutien dans les secteurs techniques et commerciaux. A ce titre, les adhérents du GIP se doivent d'apporter leur connaissance dans tous les domaines y compris pour les études visant à mettre au point des nouveaux produits ou à modifier des produits dont la qualité ne correspondrait pas à la demande. Le GIP est partenaire de la FNPC (Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs) ainsi que de l'UNTEC (Union Nationale des Economistes de la Construction).



Une force de vente, proche de vous

JELD-WEN FRANCE PORTES dispose de sa propre force commerciale, présente sur l'ensemble du territoire et organisée en deux équipes dédiées: l'une auprès des circuits de distribution (négoce) et l'autre auprès des prescripteurs (architectes, promoteurs). Leur proximité et leur connaissance des produits leur permettent d'être à l'écoute de vos besoins et de vos demandes.

Une cellule technico-commerciale pour vous guider

JELD-WEN FRANCE PORTES a mis en place une cellule technico-commerciale afin d'être à vos côtés dans le choix des produits, des options et leurs tarifications. Elle vous permet d'aller à l'essentiel et de vous y retrouver plus vite dans la grande variété de notre offre afin d'être en adéquation avec la réglementation. Notre équipe technico-commerciale est à votre disposition et prend le relais des nos commerciaux sur des affaires complexes et importantes : depuis le choix des produits, la réalisation du devis jusqu'à la livraison et le service après-vente. La cellule s'assure de la logistique, gère les délais, vous dépanne et vous conseille judicieusement.

Etre formé et s'informer

Face à ces évolutions, JELD-WEN FRANCE PORTES offre ses services de formation aux professionnels. Quelque soit votre niveau, plusieurs sessions de formation sont organisées. Elles peuvent avoir lieu dans vos locaux avec vos collaborateurs ou dans nos usines. Grâce à ces formations, vous maîtriserez les sujets depuis la constitution d'une porte basique jusqu'aux normes et la réglementation.



Un service Recherche & Développement à l'affût des nouvelles normes

A l'heure de la construction des normes européennes, les produits doivent s'adapter. JELD-WEN a pris la mesure des enjeux et la réactivité nécessaire dans ces domaines. Avec la création d'un département recherche et développement européen, relayé par un service technique dans chacun des pays de l'Union, JELD-WEN se doit de réagir rapidement à ces évolutions. Tous nos produits techniques subissent des tests en laboratoires certifiés validés par des Procès Verbaux (PV). Avec une moyenne de 60 tests par an, cette mise en commun des équipes et des connaissances nous permet de vous proposer de nouveaux produits et d'élargir la gamme des options et des finitions pour vous offrir toujours plus de nouvelles solutions.

SOMMAIRE

BLOCS PORTES DE COMMUNICATION

- Porte plane page 5
- Placards page 6
- Porte postformée page 7

BLOCS PORTES TECHNIQUES

- Local technique page 8
- Isolant page 8
- Coupe-feu page 9
- Acoustique page 10
- Palière page 11

BLOCS PORTES SPÉCIFIQUES

- Rénovation page 12
- Ecole Maternelle page 13
- Anti-Rayon X page 14
- Hôpital Psychiatrique page 14
- D.A.S. page 14

Tous nos produits sont disponibles en porte seule ou bloc porte (huisserie bois ou métal).



BLOCS PORTES PLANES

Les portes de communication sont composées d'une âme alvéolaire ou d'une âme pleine.

- Les portes planes avec âme alvéolaire peuvent être prépeintes, laquées blanc perlé ou en contreplaqué.
- Les portes planes en âme pleine sont également disponibles stratifiées (coloris unis, bois ou nubuck) ou plaquées essence fine (acajou, chêne, frêne, hêtre, koto...).

En un vantail, deux vantaux égaux ou tiercés, les portes planes peuvent être assorties de grand oculus ou oculus grille petits bois.



ÂME
ALVÉOLAIRE



ÂME
PLEINE

Bloc porte plane, âme alvéolaire,
(livré prépeint)

PLACARDS

Coordonnez votre intérieur.

Les styles ELUSA®, PLAISANCE® et SÉVIAC® s'appliquent sur 3 types de placards : pliants, coulissants et ouvrant à la française. Le style LUPIAC® et l'option miroir sont disponibles sur les placards coulissants. Ils sont livrés prépeints ou laqués blanc.



Placard SÉVIAC®,
ouvrant à la Française



Placard PLAISANCE®,
pliant

Placard ELUSA®, coulissant, option miroir




Bloc porte postformé, modèle PLAISANCE®, âme pleine, (livré prépeint)

BLOCS PORTES POSTFORMÉS

Les portes postformées ont l'apparence d'une porte à panneaux en bois massif, tout en évitant les contraintes du bois (poids, dilatation, fissure).

- Les modèles ELUSA®, PLAISANCE® et SEVIAC® reproduisent le grain et le veinage du bois.
- Le modèle LUPIAC® est constitué de panneaux lisses.

Livrées prépeintes ou laquées blanc, elles offrent la possibilité à chacun de choisir le style qui s'accorde avec son intérieur. Ame alvéolaire ou âme pleine, les blocs portes postformés de communication sont déclinables en un vantail, double vantaux égaux ou tiercés. Les oculus grand jour ou grille petits bois sont en option.



Bloc porte postformé, modèle LUPIAC®, âme alvéolaire, laqué

LOCAL TECHNIQUE

JELD-WEN propose 2 modèles de blocs portes destinés aux locaux techniques ou caves d'immeubles.

Composées d'une âme pleine avec raidisseur et parement en contreplaqué 8 mm, les portes PHÉNOPAL et FONRAINÉ sont adaptées aux environnements à l'hygrométrie élevée.



PORTE PHÉNOPAL

PORTE FONRAINÉ



BLOCS PORTES ISOLANTS

Les blocs portes isolants assurent l'isolation thermique entre l'habitation chauffée et les locaux annexes (garage, buanderie, cellier, accès au sous-sol).

Dans le cas d'une importante variation du taux d'humidité entre les locaux, nous proposons une variante en porte stable qui limite les déformations du vantail et permet de conserver l'étanchéité du bloc porte.

Porte plane :

- prépeinte
- stratifiée
- placage essence fine
- contreplaquée

Porte postformée :

- prépeinte
- laquée

Option :

- moulures



Bloc porte isolant, modèle ELUSA®, (livré prépeint)

BLOCS PORTES COUPE FEU

Aussi appelées portes de circulation, les portes coupe-feu sont destinées à éviter la propagation de l'incendie pour permettre l'évacuation.

La gamme coupe-feu JELD-WEN comporte trois grandes familles : standard, à ouverture simple poussée et à double action. Tous nos blocs portes coupe-feu 1/2h et 1h subissent les tests réglementaires en laboratoires qui sont validés par des PV. Disponibles en simple vantail et doubles vantaux égaux ou tiercés ainsi qu'en grandes dimensions, ils répondent tous aux normes de sécurité en vigueur.



Porte plane :

- prépeinte
- stratifiée
- placage essence fine
- contreplaquée

Porte postformée :

- prépeinte

Options :

- oculus
- moulures



Bloc porte coupe-feu 1/2h, modèle SÉVIAC®, (livré prépeint)

BLOCS PORTES ACOUSTIQUES

Bloc porte acoustique 38₍₁₋₂₎dB
double vantaux, stratifié Nubuck Moutarde et oculus



JELD-WEN offre une large gamme de blocs portes acoustiques avec des performances de 28₍₁₋₁₎dB à 42₍₁₋₅₎dB ainsi que 2 modèles sas de 54₍₂₋₆₎dB et 56₍₃₋₇₎dB.

Ils sont également pare-flamme et coupe-feu 1/2h. Simple vantail ou double vantaux, ils sont adaptés aux lieux où l'affaiblissement acoustique est exigé par la réglementation (administrations, logements collectifs, secteurs hospitaliers, hôteliers et scolaires...).

Porte plane :

- prépeinte
- stratifiée
- placage essence fine

Porte postformée :

- prépeinte

Options :

- Oculus
- Moulures
- Serrure à carte
- Serrure de sûreté 3 points



Porte acoustique 41₍₂₋₄₎dB,
placage hêtre,
moulures rapportées,
serrure à carte

BLOCS PORTES PALIÈRES



Les blocs portes palières JELD-WEN sont certifiés pour répondre aux exigences des bâtiments d'habitation.

Ce sont des blocs portes coupe-feu et acoustiques qui comportent un raidisseur ou un blindage assurant une garantie de stabilité en ambiance différentielle et une résistance thermique. Ils peuvent aussi offrir une protection anti-effraction.

Porte plane :

- prépeinte
- stratifiée
- placage essence fine

Porte postformée :

- prépeinte

Options :

- Judas optique
- Moulures
- Serrure de sûreté 3 points

Bloc porte palière,
placage chêne,
moulures rapportées,
judas optique



BLOCS PORTES DE RÉNOVATION



Avec les gammes RENOBLOC®, SECURENOV® et RENOKIT®, nous vous proposons de multiples solutions pour remplacer une porte.

Le bâti de rénovation se fixe directement sur l'huissierie bois ou métal existante avec une très faible diminution de la largeur de passage, en offrant :

- Une pose ultra-rapide.
- Une amélioration des performances : coupe-feu, acoustiques, stables, thermiques et anti-effraction (modèle SECURENOV®).
- Aucune retouche de tapisserie ou de peinture des murs existants.

Bloc porte RENOBLOC®, stratifié Poirier du Limousin, judas optique



Porte plane
(RENOBLOC®, SECURENOV®) :


- prépeinte
- stratifiée
- placage essence fine

Porte postformée (RENOKIT®) :

- prépeinte
- laquée

Options :

- judas optique
- moulures
- serrure de sûreté 3 points



Coupe bloc porte SECURENOV®

BLOCS PORTES ECOLE MATERNELLE



Coupe-feu 1/2h avec des joints anti-pince doigts intégrés, des paumelles déportées et une serrure surélevée, le bloc porte "Ecole Maternelle" assure la sécurité des enfants et se conforme à la réglementation incendie en vigueur, dans une parfaite harmonie esthétique.

Porte plane :

- prépeinte
- stratifiée
- placage essence fine

Option :

- oculus



Bloc porte coupe-feu 1/2h, type Ecole Maternelle, stratifié Bleu Lavande et oculus

ANTI RAYONS X

Ce bloc porte a fait l'objet de mesures d'isolation aux rayonnements X (bureau d'études B.E.T. VIAM) démontrant son efficacité.

Il est constitué d'une huisserie en bois exotique renforcée par une feuille de plomb 20/10° et d'une porte renforcée de 2 feuilles de plomb 10/10° garantissant la protection contre les rayons X exigée dans les services radiologiques.

Porte plane :

- prépeinte
- stratifiée
- placage essence fine

Option :

- oculus



coupe
bloc porte
anti rayon-X

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

JELD-WEN a conçu une porte pour hôpital psychiatrique, la PARADISIO.

Sa conception, avec âme blindée et son oculus (optionnel) avec parclose métallique et vitrage de sécurité, permet de résister aux dégradations et conserve la performance coupe-feu 1/2 heure.

Porte plane :

- prépeinte
- stratifiée
- placage essence fine

Option :

- oculus
avec parclose
métallique

BLOCS PORTES D.A.S.

Les blocs portes D.A.S. (dispositif actionné de sécurité) assurent la fonction de compartimentage en cas d'incendie.

Coupe-feu 1/2h et 1h, simple ou double action, mode rupture ou émission, tous nos blocs portes D.A.S. sont soumis à un essai feu et à l'agrément d'un essai D.A.S (tests électriques et mécaniques). Ils répondent ainsi à la norme NFS 61-937 destinée aux établissements recevant du public (E.R.P.) et aux immeubles de grande hauteur (I.G.H.).

Porte plane :

- prépeinte
- stratifiée
- placage essence fine

Options :

- 24 ou 48 volts
- mode rupture ou émission
- oculus



Bloc porte D.A.S, Simple action, avec bandeau, stratifié Poussin et oculus

