BAIONETTA  
BAYONETMANIGLIA  
L'ingombro totale diventa 74mm  
HANDLE  
The total size becomes 74mmGUIDA BASSA  
LOW GUIDE

**Free Slim** erede indiscutibile delle sorelle maggiori Classic e Evolution Completamente rivista nei contenuti e nell'estetica; profili ridimensionati e perfettamente simmetrici; meccanica completamente rivisitata. Conservandone le caratteristiche principali, altezza fino a 5 metri e modularità, la **Free Slim**, potrà coprire con un unico modulo la larghezza di 180 cm.

La novità principale è nel cuore dei meccanismi; le nuove catene, infatti, oltre ad avere un sistema anti-rottura ne consentono una straordinariamente leggerezza e silenziosità durante le operazioni di apertura e chiusura, possibile in entrambi i lati. Ulteriore punto di forza è di poter essere sviluppata in kit già montato e racchiuso in un pratico pacchetto contenente profili, rete e molla pre-caricata. Saranno necessari piccoli e semplici operazioni per portare a termine l'operazione di assemblaggio, riducendo così del 85% i tempi di lavorazione.

**Free Slim** is the indisputable heir of Free Classic and Free Evolution. Appearance and mechanism have been completely revised and the profiles perfectly reorganized and symmetrical. Keeping the distinctive features: height up to 5 mt and the modularity, **Free Slim** will be able to cover 180 cm width with only one module.

The main new feature lies at the heart of the mechanism; new caterpillars are provided with an anti-break system and guarantee an extraordinary lightness and softness during the closing and opening, in both sides, of course. A further strong point is that it may be provided as pre-assembled kit in a practical package with profiles, screen and pre-loaded spring. Short and simple movements will be necessary to finish the assembly, reducing up to 85% the working time.



## OPTIONALS / OPTIONALI

BAIONETTA REGOLABILE  
ADJUSTABLE BAYONETCUFFIA DI COMPENSAZIONE  
PROFILO SUPERIORE  
TOP PROFILE COMPENSATION CAP

## VARIANTI / VARIATIONS

APERTURA DESTRA E SINISTRA  
RIGHT AND LEFT OPENINGANTE ASIMMETRICHE  
ASYMMETRIC LEAVES

## TELI DISPONIBILI / AVAILABLE SCREEN

RETE GRIGIA (di serie)  
GREY NET (standard)RETE FASCIATA  
STRIPED NETTESSUTO OSCURANTE  
(varie colorazioni)  
BLACK-OUT FABRIC  
(different colors)

## COLORI ACCESSORI / COMPONENTS COLORS

NERO / BLACK

## MISURE CONSIGLIATE / RECOMMENDED SIZES


LARGHEZZA MAX PER MODULO 160 cm h 5 m  
MAXIMUM MODULE SIZE: WIDTH 160 cm / HEIGHT 5 mt

## NOTE / NOTES


Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza.

For the proper functioning of the product the height shall exceed 15 cm the width.


SEZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SECTION



SEZIONE VERTICALE / VERTICAL SECTION




PROFILI UTILIZZATI - RAPP. 1:2 / PROFILES USED - 1:2 RATIO




SISTEMA MODULARE / MODULAR SYSTEM


DUE ANTE  
TWO-LEAVED DOORS



TRE ANTE  
THREE-LEAVED DOORS




QUATTRO ANTE  
FOUR-LEAVED DOORS



MONTAGGIO-SMONTAGGIO / ASSEMBLY-DISASSEMBLY





**MANIGLIA**  
Ingombro tot. con 2 maniglie 54 mm  
HANDLE  
Overall dimensions with 2 handles 54 mm



**GUIDA BASSA**  
LOW GUIDE



Telo pieghettato, 3 cm. di massimo ingombro.

**Free Pleat**, assenza di binario a pavimento e distintiva rete a pieghe, design pulito e essenziale.

Consueta semplicità e facilità di assemblaggio e installazione del sistema Free, disponibile anche in kit pre-montato.

Pleated screen, 3 cm maximum encumbrance.


**Free Pleat**: no floor track; pleated screen; clean and essential design. Simplicity and ease of assembly and installation, also available in pre-assembled kit.

**OPTIONALS / OPTIONALS**

CUFFIA DI COMPENSAZIONE  
PROFILO SUPERIORE  
TOP PROFILE COMPENSATION CAP

**TELI DISPONIBILI / AVAILABLE SCREEN**

RETE NERA (di serie) / RETE GRIGIA  
BLACK NET (standard) / GREY NET

**COLORI ACCESSORI / COMPONENTS COLORS**

NERO / BLACK

**MISURE CONSIGLIATE / RECOMMENDED SIZES**

LARGHEZZA MAX PER MODULO 140 cm h 3 m  
MAXIMUM MODULE SIZE: WIDTH 140 cm / HEIGHT 3 mt

**NOTE / NOTES**

Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza.


For the proper functioning of the product the height shall exceed 15 cm the width.

**VARIANTI / VARIATIONS**


ANTE ASIMMETRICHE  
ASYMMETRIC LEAVES



SEZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SECTION




SEZIONE VERTICALE / VERTICAL SECTION



SISTEMA MODULARE / MODULAR SYSTEM


DUE ANTE  
TWO-LEAVED DOORS




PROFILI UTILIZZATI - RAPP. 1:2 / PROFILES USED - 1:2 RATIO

<p>28,1 mm 16,8 mm</p> <p>PL-432</p>	<p>18,6 mm 4,2 mm</p> <p>PL-465</p>
<p>25 mm 32,3 mm</p> <p>PL-469</p>	<p>22,6 mm 7,7 mm</p> <p>PL-5985</p>
<p>30 mm 44 mm</p> <p>PL-431</p>	<p>29,7 mm 61,3 mm</p> <p>PL-470</p>

MONTAGGIO-SMONTAGGIO / ASSEMBLY-DISASSEMBLY







Versatilità e sicurezza in perfetta simbiosi per questo modello. Avvolgimento a molla e scorrimento verticale con sistema di aggancio della maniglia a cricchetto e doppia guida di scorrimento. Le doppie guide risolvono il problema del fuori squadra del vano luce.

The **R-7** combines versatility and safety. It offers spring roll up and vertical sliding with the “cricchetto” handle system and double slide guide. These double guides solve the problem of out of square.

GUIDA TELESCOPICA  
TELESCOPIC GUIDE



CRICCHETTO  
CLOSING BLOCK



#### SEZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SECTION




#### OPTIONALS / OPTIONALS

CRICCHETTO INTERNO / ESTERNO  
INTERNAL / EXTERNAL CLOSING BLOCK




RALLENTATORE  
SLOW MOTION



#### TELI DISPONIBILI / AVAILABLE SCREEN

RETE GRIGIA (di serie)  
GREY NET (standard)



RETE FASCIATA  
STRIPED NET



TESSUTO OSCURANTE  
(varie colorazioni)  
BLACK-OUT FABRIC  
(various colors)



#### COLORI ACCESSORI / COMPONENTS COLOR

NERO (di serie) / BIANCO / AVORIO / MARRONE  
BLACK (standard) / WHITE / IVORY / BROWN

#### MISURE CONSIGLIATE / RECOMMENDED SIZES

LARGHEZZA MIN 40 cm MAX 180 cm / ALTEZZA MAX 260 cm  
MIN WIDTH 40 cm - MAX WIDTH 180 cm / MAX HEIGHT 260 cm

#### NOTE / NOTES


Specificare al momento dell'ordine se è:  
\_ MISURA LUCE (la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano)  
\_ MISURA FINITA (la zanzariera verrà fornita con la stessa misura)

When placing your order, please specify:

\_ LIGHT SIZE (insect screen will be supplied 2 mm less)  
\_ FINISHED SIZE (insect screen will be supplied with the same sizes)

#### SEZIONE VERTICALE / VERTICAL SECTION





Versatilità e sicurezza in perfetta simbiosi per questo modello. Avvolgimento a molla e scorrimento verticale con sistema di aggancio della maniglia a cricchetto e doppia guida di scorrimento. Le doppie guide risolvono il problema del fuori squadra del vano luce.

The **C-7** combines versatility and safety. It offers spring roll up and vertical sliding with the “cricchetto” handle system and double slide guide. These double guides solve the problem of out of square.

GUIDA TELESCOPICA  
TELESCOPIC GUIDE



CRICCHETTO  
CLOSING BLOCK



SEZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SECTION



OPTIONALS / OPTIONALS

CRICCHETTO INTERNO / ESTERNO  
INTERNAL / EXTERNAL CLOSING BLOCK



TELI DISPONIBILI / AVAILABLE SCREEN

RETE GRIGIA (di serie) GREY NET (standard)	RETE FASCIATA STRIPED NET	TESSUTO OSCURANTE (varie colorazioni) BLACK-OUT FABRIC (various colors)

COLORI ACCESSORI / COMPONENTS COLOR

NERO (di serie) / BIANCO / AVORIO / MARRONE  
BLACK (standard) / WHITE / IVORY / BROWN

MISURE CONSIGLIATE / RECOMMENDED SIZES

LARGHEZZA MIN 40 cm MAX 180 cm / ALTEZZA MAX 180 cm  
MIN WIDTH 40 cm - MAX WIDTH 180 cm / MAX HEIGHT 180 cm


NOTE / NOTES

Specificare al momento dell'ordine se è:  
\_ MISURA LUCE (la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano)  
\_ MISURA FINITA (la zanzariera verrà fornita con la stessa misura)


When placing your order, please specify:

\_ LIGHT SIZE (insect screen will be supplied 2 mm less)  
\_ FINISHED SIZE (insect screen will be supplied with the same sizes)

SEZIONE VERTICALE / VERTICAL SECTION








Pensata per porte di grandi dimensioni, il modello **R-EASY** ha il comando di avvolgimento verticale a catena, inoltre è abbinata una molla che permette di mantenere in tensione il telo con la zanzariera chiusa e ne semplifica l'apertura a pedale. A richiesta è installabile con i comandi di apertura anche esterni.

The **R-EASY** model, conceived for large dimensions, has a vertical roll up control with chain and it is also provided with a spring which keeps the net in tension when the insect screen is closed as well as simplifies the opening with pedal. On request the insect screen is available with an exterior opening control.

AGGANCIO  
HOOK




MANIGLIA  
HANDLE



CUFFIA  
CAP



SEZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SECTION



OPTIONALS / OPTIONALS

MANIGLIA INTERNA / ESTERNA  
INTERNAL / EXTERNAL HANDLE




CATENA INTERNA / ESTERNA  
INTERNAL / EXTERNAL CHAIN



TELI DISPONIBILI / AVAILABLE SCREEN


RETE GRIGIA (di serie)  
GREY NET (standard)



RETE FASCIATA  
STRIPED NET



TESSUTO OSCURANTE  
(varie colorazioni)  
BLACK-OUT FABRIC  
(various colors)



COLORI ACCESSORI / COMPONENTS COLOR

NERO (di serie) / BIANCO / AVORIO / MARRONE  
BLACK (standard) / WHITE / IVORY / BROWN

MISURE CONSIGLIATE / RECOMMENDED SIZES

LARGHEZZA MIN 40 cm MAX 220 cm / ALTEZZA MAX 320 cm  
MIN WIDTH 40 cm - MAX WIDTH 220 cm / MAX HEIGHT 320 cm


NOTE / NOTES


Specificare al momento dell'ordine se è:  
\_ MISURA LUCE (la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano)  
\_ MISURA FINITA (la zanzariera verrà fornita con la stessa misura)

When placing your order, please specify:

\_ LIGHT SIZE (insect screen will be supplied 2 mm less)  
\_ FINISHED SIZE (insect screen will be supplied with the same sizes)

SEZIONE VERTICALE / VERTICAL SECTION






Pensata per porte di grandi dimensioni, il modello **C-EASY** ha il comando di avvolgimento verticale a catena, inoltre è abbinata una molla che permette di mantenere in tensione il telo con la zanzariera chiusa e ne semplifica l'apertura a pedale.  
A richiesta è installabile con i comandi di apertura anche esterni.

The **C-EASY** model, conceived for large dimensions, has a vertical roll up control with chain and it is also provided with a spring which keeps the net in tension when the insect screen is closed as well as simplifies the opening with pedal.  
On request the insect screen is available with an exterior opening control.

AGGANCIO  
HOOK




MANIGLIA  
HANDLE



CUFFIA  
CAP



SEZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SECTION



OPTIONALS / OPTIONALS

MANIGLIA INTERNA / ESTERNA  
INTERNAL / EXTERNAL HANDLE




CATENA INTERNA / ESTERNA  
INTERNAL / EXTERNAL CHAIN



TELI DISPONIBILI / AVAILABLE SCREEN


RETE GRIGIA (di serie)  
GREY NET (standard)



RETE FASCIATA  
STRIPED NET



TESSUTO OSCURANTE  
(varie colorazioni)  
BLACK-OUT FABRIC  
(various colors)



COLORI ACCESSORI / COMPONENTS COLOR

NERO (di serie) / BIANCO / AVORIO / MARRONE  
BLACK (standard) / WHITE / IVORY / BROWN

MISURE CONSIGLIATE / RECOMMENDED SIZES

LARGHEZZA MIN 40cm MAX 220cm / ALTEZZA MAX 180cm  
MIN WIDTH 40cm - MAX WIDTH 220cm / MAX HEIGHT 180cm

NOTE / NOTES

Specificare al momento dell'ordine se è:  
\_ MISURA LUCE (la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano)  
\_ MISURA FINITA (la zanzariera verrà fornita con la stessa misura)

When placing your order, please specify:

\_ LIGHT SIZE (insect screen will be supplied 2 mm less)  
\_ FINISHED SIZE (insect screen will be supplied with the same sizes)

SEZIONE VERTICALE / VERTICAL SECTION

